

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 7025



pelipal

SOLITAIRE 7025



Pelipal [SOLITAIRE 7025 BADMÖBEL](#) mit LED im Waschtischunterschrank, Bewegungssensor und Effektlicht im Spiegelschrank. Eine weitere Innovation ist Farbtemperaturwechsel genannt [LEDplus](#).

Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Chrom Glanz, fix zugeordnet

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT E: Schubkasten mit Metallzarge in Anthrazit und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Frontdekore



Korpusdekore



Mineralmarmor-Waschtische



PELIPAL behält sich technische und konstruktive Änderungen der Produkte, die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vor. Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden. Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Griffe



Variante A
Chrom Glanz




Variante B
Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

pelipal

SOLITAIRE 7025





Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!


Kombinationsbeispiele

Waschtisch 730 mm

1.1 COMFORT E




- 1 MMWTR 68-730-w
- 1 7025-WTUSL 01
- 1 7025-SP 01



1.2 COMFORT E



- 1 MMWTR 68-730-w
- 1 7025-WTUSL 01
- 1 7025-SPS 01



1.3 COMFORT E




- 1 MMWTR 68-730-w
- 1 7025-WTUSL 01
- 1 7025-SPS 05



1.4 COMFORT E



- 1 MMWTR 68-730-w
- 1 7025-WTUSL 01
- 1 7025-SPS 09





Waschtisch 1220 mm


2.1 COMFORT E





- 1 MMWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SP 02




2.2 COMFORT E




- 1 MMWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 02




2.3 COMFORT E





- 1 MMWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 06



2.4 COMFORT E



- 1 MMWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 10




Kombinationsbeispiele

Doppelwaschtisch 1220 mm

3.1 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SP 02



Doppelwaschtisch 1730 mm


4.1 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1730-w
- 1 7025-WTUSL 05
- 1 7025-SP 03




3.2 COMFORT E



- 1 MMDWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 03




4.2 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1730-w
- 1 7025-WTUSL 05
- 1 7025-SPS 04




3.3 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 07




4.3 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1730-w
- 1 7025-WTUSL 05
- 1 7025-SPS 08



3.4 COMFORT E




- 1 MMDWTR 68-1220-w
- 1 7025-WTUSL 03
- 1 7025-SPS 11



4.4 COMFORT E



- 1 MMDWTR 68-1730-w
- 1 7025-WTUSL 05
- 1 7025-SPS 12



Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung 7025-SPS 02



Spiegelschrank mit Facettenspiegel, ohne Beleuchtung

	Breite
7025-SPS 01-L/R	700 mm
7025-SPS 02	1200 mm
7025-SPS 03	1320 mm
7025-SPS 04	1740 mm

Abbildung 7025-SPS 09



Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten

	Breite
7025-SPS 09-L/R	800 mm
7025-SPS 10	1300 mm
7025-SPS 11	1300 mm
7025-SPS 12	1800 mm

Abbildung 7025-SPS 07



Spiegelschrank mit LED-Lichtfläche und Bewegungssensor

	Breite
7025-SPS 05-L/R	720 mm
7025-SPS 06	1220 mm
7025-SPS 07	1220 mm
7025-SPS 08	1720 mm

Kombination 730 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung, inkl. Clou-Ablauf und Raumsparophon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	730	513	MMWTR 68-730					

Waschtischunterschrank

1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
382	700	500	7025-WTUSL 01	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 4W

inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig




EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
391	700	500	7025-WTUSL 02	Comfort E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
482	700	500	7025-WTUSL 11	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 4W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug



EEK: A++ -A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
491	700	500	7025-WTUSL 12	Comfort E				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten von PELIPAL betrieben werden!


Überbau 730 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	700	32	7025-SP 01					
			SCHALT-EB 03					



Spiegelschrank

2 Drehtüren, einfach verspiegelt mit Facette, 4 Glaseinlegeböden
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	700	170	7025-SPS 01-L/R	Comfort E				


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional zu **7025-SPS 01-L/R** einsetzbar

Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	350	-	EB-L-WP 04					



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtfläche, 12V LED, LM LED, 7W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	720	170	7025-SPS 05-L/R	Comfort E				

Überbau 730 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 14W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L

Abb. zeigt links

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	800	170	7025-SPS 09-L/R	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional zu 7025-SPS 05-L/R und 7025-SPS 09-L/R einsetzbar



Nicht separat bestellbar!


EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	350	-	EB-L-WP 03					

Kombination 1220 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung, inkl. Clou-Ablauf und Raumsparophon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1220	513	MMWTR 68-1220					

Waschtischunterschrank

1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
382	1190	500	7025-WTUSL 03	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 6W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
391	1190	500	7025-WTUSL 04	Comfort E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
482	1190	500	7025-WTUSL 13	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 6W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug




EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
491	1190	500	7025-WTUSL 14	Comfort E				


Überbau 1220 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1200	32	7025-SP 02					
			SCHALT-EB 03					



Spiegelschrank

3 Drehtüren, einfach verspiegelt mit Facette, 6 Glaseinlegeböden
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1200	170	7025-SPS 02	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **7025-SPS 02** einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtfläche, 12V LED, LM LED, 12W
 inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1220	176	7025-SPS 06	Comfort E				

Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 14W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1300	170	7025-SPS 10	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu 7025-SPS 06 und 7025-SPS 10 einsetzbar



Nicht separat bestellbar!


EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					

Kombination 1220 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Abläufen und 2 Raumsparisonsiphons



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1220	513	MMDWTR 68-1220					

Waschtischunterschrank

1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
382	1190	500	7025-WTUSL 03	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 6W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
1 Auszug mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig



EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
391	1190	500	7025-WTUSL 04	Comfort E				

Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
482	1190	500	7025-WTUSL 15	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 6W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig im oberen Auszug




EEK: A++ -A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
491	1190	500	7025-WTUSL 16	Comfort E				


Überbau 1220 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1200	32	7025-SP 02					
			SCHALT-EB 03					



Spiegelschrank

4 Drehtüren, einfach verspiegelt mit Facette, 8 Glaseinlegeböden
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L R L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1320	170	7025-SPS 03	Comfort E				


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional zu **7025-SPS 03** einsetzbar
 Immer nur 2 Stück bestellbar!

Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	350	-	EB-L-WP 04					



Spiegelschrank


inkl. LED-Lichtfläche, 12V LED, LM LED, 12W
 inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L R L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1220	176	7025-SPS 07	Comfort E				

Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 14W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1300	170	7025-SPS 11	Comfort E				

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional zu 7025-SPS 07 und 7025-SPS 11 einsetzbar
 Immer nur 2 Stück bestellbar!



Nicht separat bestellbar!


EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	350	-	EB-L-WP 03					

Kombination 1730 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Abläufen und 2 Raumparsiphons



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1730	513	MMDWTR 68-1730					

Waschtischunterschrank

2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig, 1 Drehtür




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
382	1700	500	7025-WTUSL 05-L/R	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 7W

inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig, 1 Drehtür




EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
391	1700	500	7025-WTUSL 06-L/R	Comfort E				

Waschtischunterschrank

4 Auszüge, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig in den oberen Auszügen, 1 Drehtür




NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
482	1700	500	7025-WTUSL 17-L/R	Comfort E				

Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 7W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht

4 Auszüge, mit Kosmetikeinsatz, 2-teilig in den oberen Auszügen, 1 Drehtür




EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
491	1700	500	7025-WTUSL 18-L/R	Comfort E				

Waschtischunterschrank


4 Drehtüren, 2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
482	1700	500	7025-WTUSL 19	Comfort E				

Kombination 1730 mm



Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 7W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
4 Drehtüren, 2 Auszüge mit Kosmetikeinsatz

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
491	1700	500	7025-WTUSL 20	Comfort E				

Überbau 1730 mm




Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten

Achtung! 2x SCHALT-EB 03 bei 2 Leuchten notwendig.

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1820	32	7025-SP 03 SCHALT-EB 03					




Spiegelschrank

4 Drehtüren, einfach verspiegelt mit Facette, 8 Glaseinlegeböden

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	1740	170	7025-SPS 04	Comfort E				



2 Innenspiegel

für die mittleren Spiegeltüren
optional zu **7025-SPS 04** einsetzbar

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
			EB-ISP2-6253					

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional zu **7025-SPS 04** einsetzbar

Immer nur 2 Stück bestellbar!




Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02					

Überbau 1730 mm




Spiegelschrank

inkl. LED-Lichtfläche, 12V LED, LM LED, 16W, inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!
 Anschlag von links: L R L R

EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1720	170	7025-SPS 08	Comfort E				

4 Innenspiegel
 für die Spiegeltüren
 optional zu **7025-SPS 08** einsetzbar



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
			EB-ISP4-535318					

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung in den Türen und Effektlicht nach hinten, 12V LED, LM LED, 14W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!


Anschlag von links: R R L L

EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1800	170	7025-SPS 12	Comfort E				

2 Innenspiegel
 für die mittleren Spiegeltüren
 optional zu **7025-SPS 12** einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
			EB-ISP2-6053					

LED-Zusatzbeleuchtung
 zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **7025-SPS 08** und **7025-SPS 12** einsetzbar
 Immer nur 2 Stück bestellbar!




Nicht separat bestellbar!

EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01					


Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Tiefe angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
		170						
1680	300	330	7025-HS 30-01-L/R- _____	Comfort E				
		430	Tiefe					
<hr/>								
		170						
1680	450	330	7025-HS 45-01-L/R- _____	Comfort E				
		430	Tiefe					



Hochschrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
		170						
1680	600	330	7025-HS 60-01- _____	Comfort E				
		430	Tiefe					




Hochschrank
2 Drehtüren, 1 offenes Fach, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	7025-HS 30-02-L/R	Comfort E				
1680	450	330	7025-HS 45-02-L/R	Comfort E				



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	7025-HS 30-03-L/R	Comfort E				
1680	450	330	7025-HS 45-03-L/R	Comfort E				



Hochschrank
4 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	600	330	7025-HS 60-03	Comfort E				


Zusatzartikel



Hochschrank

1 Drehtür, 1 Auszug, 2 Glaseinlegeböden, 1 Wäscheschleife

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	7025-HSW 30-04-L/R	Comfort E				
1680	450	330	7025-HSW 45-04-L/R	Comfort E				



Hochschrank

2 Drehtüren, 1 Auszug, 2 Glaseinlegeböden, 2 Wäscheschleifen

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	600	330	7025-HSW 60-04	Comfort E				




Hochschrank

1 Drehtür, verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden

Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	170	7025-HS 30-06-L/R-_____	Comfort E				
		330	Tiefe					
		430						




Midschrank

2 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	300	170	7025-MS 30-01-L/R-_____	Comfort E				
		330	Tiefe					
		430						




Midschrank

4 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Tiefe angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	600	170	7025-MS 60-01-_____	Comfort E				
		330	Tiefe					
		430						

Zusatzartikel




Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	300	330	7025-MS 30-03-L/R	Comfort E				
1210	450	330	7025-MS 45-03-L/R	Comfort E				




Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	600	330	7025-MS 60-03	Comfort E				



Midischrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	300	330	7025-MSW 30-04-L/R	Comfort E				
1210	450	330	7025-MSW 45-04-L/R	Comfort E				



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, 2 Wäschekippen, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	600	330	7025-MSW 60-04	Comfort E				



Midischrank
1 Drehtür, verspiegelt, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
		170						
1210	300	330	7025-MS 30-06-L/R-_____	Comfort E				
		430	Tiefe					

Zusatzartikel



Highboard
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	300	170						
		330	7025-HB 30-01-L/R-_____	Comfort E				
		430	Tiefe					
730	450	170						
		330	7025-HB 45-01-L/R-_____	Comfort E				
		430	Tiefe					



Highboard
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte


Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	600	170						
		330	7025-HB 60-01-_____	Comfort E				
		430	Tiefe					



Highboard
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	300	330	7025-HB 30-02-L/R	Comfort E				
730	450	330	7025-HB 45-02-L/R	Comfort E				



Highboard
1 Auszug, 2 Drehtüren, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	600	330	7025-HB 60-02	Comfort E				




Highboard
3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	300	330	7025-HB 30-03	Comfort E				
730	450	330	7025-HB 45-03	Comfort E				

Zusatzartikel

Highboard
3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	600	330	7025-HB 60-03	Comfort E				

Wandschrank
1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	300	170	7025-WS 30-01-L/R-_____ Tiefe	Comfort E				
		330						
		430						

700	450	170	7025-WS 45-01-L/R-_____ Tiefe	Comfort E				
		330						
		430						

Wandschrank
2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



Bitte Tiefe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	600	170	7025-WS 60-01-_____ Tiefe	Comfort E				
		330						
		430						


Sitzbank
mit Ablage und Sitzkissen, Sitzkissen wahlweise in weiß oder schwarz



Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	600	400	7025-SB 01	Comfort E				

Sitzbank
mit Ablage und Sitzkissen, Sitzkissen wahlweise in weiß oder schwarz



Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	900	400	7025-SB 02	Comfort E				

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel

	LS-C	LS-D	LS-I	LS-K	LS-AB-400F	LS-AB-600F	LS-AC-600F	LS-AM-600F	LS-AM-600
7025-SP 01	●	●	●	●	●	●	●	●	
7025-SP 02 EW	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7025-SP 02 DWT							2	2	
7025-SP 03	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke

	EB-LS-C	EB-LS-D	EB-LS-I	EB-LS-K	EB-LS-N	EB-LS-O	EB-LS-P	EB-LS-AB-400F	EB-LS-AB-600F	EB-LS-AC-600F	EB-LS-AF-400F	EB-LS-AF-600F	EB-LS-AF-900F	EB-LS-AG-400F	EB-LS-AG-600F	EB-LS-AG-900F	EB-LS-AH-600F	EB-LS-AI-500F	EB-LS-AJ-600F	EB-LS-AJ-900F	EB-LS-AK-600F	EB-LS-AK-900F	EB-LS-AM-600F	EB-LS-AM-900F	
7025-SPS 01-L/R	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●				●	●		
7025-SPS 02	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7025-SPS 03	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2	2	2	●	●	2	●	
7025-SPS 04	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2	2	2	●	●	2	●	
7025-SPS 05-L/R	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●					●		
7025-SPS 06	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7025-SPS 07	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2					2	●	
7025-SPS 08	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2					2	●	
7025-SPS 09-L/R	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●		●	●					●		
7025-SPS 10	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7025-SPS 11	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2					2	●	
7025-SPS 12	2	2	2	2	2	●	●	2	2	2	2	2	●	2	2	●	2	2					2	●	
7025-SPS 13 L/R	●			●				●			●			●			●								
7025-SPS 14 L/R	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7025-SPS 15 L/R	2			2				2			2			2			2								
7025-SPS 16 L/R	2	2	2	2				2	2	2	2	2		2	2		2						2		

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	115	LS-C					



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	115	LS-D					



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	620	130	LS-I					



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 670LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	450	130	LS-K					



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	400	110	LS-AB-400F					



Aufsatzleuchte
für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	600	110	LS-AB-600F					

Aufsatzleuchten optional für Flächenspiegel



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
27	603	198	LS-AC-600F					



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	600	80	LS-AM-600F					



Aufsatzleuchte

für Flächenspiegel, Chrom Glanz 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM 6500K, inkl. LED-Trafo

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	900	80	LS-AM-900F					

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 440LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	115	EB-LS-C					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 570LM, 4600K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	115	EB-LS-D					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8W, 670LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	620	130	EB-LS-I					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5W, 670LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	450	130	EB-LS-K					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 414LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	600	124	EB-LS-N					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 630LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	900	124	EB-LS-O					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 846LM, 5800-6300K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
37	1200	124	EB-LS-P					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 430LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	400	110	EB-LS-AB-400F					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 9W, 750LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
35	600	110	EB-LS-AB-600F					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 12W, 1238LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
27	603	198	EB-LS-AC-600F					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	400	90	EB-LS-AF-400F					

Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	600	90	EB-LS-AF-600F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke (Leuchten nicht separat bestellbar)



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
55	900	90	EB-LS-AF-900F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,5W, 255LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	400	100	EB-LS-AG-400F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 7W, 375LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	600	100	EB-LS-AG-600F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 10W, 560LM, 6000K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	900	100	EB-LS-AG-900F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank schwenkbar, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 14,4W, 1400LM, 6000K
inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
48	600	178	EB-LS-AH-600F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschrank, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6W, 748LM, 5700K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
57	500	139	EB-LS-AI-500F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K, inkl. Schalter/Steckdose und Steuerung

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
25	600	106	EB-LS-AJ-600F					




Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K, inkl. Schalter/Steckdose und Steuerung

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
25	900	106	EB-LS-AJ-900F					



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 5,88W, 441LM, 2800-6500K, inkl. Schalter/Steckdose und Steuerung

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	600	139	EB-LS-AK-600F					



Aufsatzleuchte LEDplus

mit Farbtemperaturwechsel, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 8,82W, 661LM, 2800-6500K, inkl. Schalter/Steckdose und Steuerung

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	900	139	EB-LS-AK-900F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschränke, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 4,8W, 260LM, 6500K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	600	80	EB-LS-AM-600F					



Aufsatzleuchte

für Spiegelschränke, Chrom Glanz, 12V LED, LM LED, 6,8W, 360LM, 6500K, inkl. Schalter/Steckdose

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	900	80	EB-LS-AM-900F					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



Handtuchhaken
Chrom Glanz, zum Anschrauben, klappbar, Mindestplatzbedarf: 110 mm

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
71	17	16	HHK5-70					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, ausziehbar, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	-	325	HHW 1-32-NE-cgl					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
45	45	325	HHWE 2-325					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Korpusmontage, 1-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
30	65	320	HH4-320					



Handtuchhalter
Chrom Glanz, zur Wandmontage, 2-armig, Mindestplatzbedarf: 120 mm

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
48	60	345	HHWE 3-345					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
159	50	150	EHM-17-NE-c					

Zubehör



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
150	50	156	EHM-19-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
137	47	151	EHM-20-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
214 (143)	48	150	EHM-22-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
154	50	168	EHM-23-NE-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
145	95	200	EHM-25-c					



Einhebelmischer
Chrom Glanz

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
155	50	160	EHM-28-c					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



LED-Schrankinnenleuchte

Bewegungsmelder, Magnetbefestigung im Schrank
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
20	100	100	LH-26-NE					



LED-Schubkasteninnenleuchte

Bewegungsmelder
(Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
18	175	22	LH-29					



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Waschtischunterschrank von 400 mm - 699 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	370	128	LH30-SET 56					



LEDmotion

LED-Leuchte mit Bewegungssensor zur Ausleuchtung des Badezimmerbodens im Dunkeln
12V LED, LM LED, 3W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 700 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	670	128	LH30-SET 57					



MusicZone

Sound-Modul unter dem Waschtischunterschrank mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler
12V, 6W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 450 mm Breite

Stromanschluss erforderlich!

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
43	400	128	SD01-SET 01					



Light + MusicZone

LED-Leuchte mit Bewegungssensor und Sound-Modul unter dem Waschtischunterschrank
mit Bluetooth-Steuerung inkl. Körperschallwandler
12V LED, LM LED, 10W zur Montage unter Waschtischunterschrank ab 700 mm Breite
Stromanschluss erforderlich!

Achtung: Nicht mit LED-Beleuchtungen am Waschtischunterschrank kombinierbar

NEU

EEK: A+ - A // Energieeffizienztext (2) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
52	670	128	SL01-SET 01					

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Zubehör



Kosmetikeinsatz
 Kunststoff carbonoptik, 2-teilig (Breite je 130mm)
 optional für Schubkästen bei Beimöbeln (ab einer Breite von 450mm)
für Korpusqualität Comfort E

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
53	130	253	TSS-FACHT-253-SET 1-C					



Organisationsset 1
 4 Boxen und 3 Deckel, Maße: 2 x 120/100/100, 1 x 70/100/100 und 1 x 70/200/100 (für Spiegelschränke und Schubkästen)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
			FKT-SET 01					




Organisationsset 2
 2 Boxen (zur Montage an Türinnenseite)

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
70	200	60	FKT-SET 02					

pelipal

SOLITAIRE 7025




Impuls-home GmbH
wertige Möbel für Ihr Zuhause

Tel :0371 450 48 36
Mail:info@impuls-home.de

BillSAFE
Rechnungskauf
bis 3.000,-€