

pelipal



Gütezeichen **RAL**




Deutsche
Gütegemeinschaft
Möbel

- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

Offiziell geprüft und überwacht durch die **LGAI**

...erkennen Sie an diesem Zeichen

Frontdekore



10
Weiß Hochglanz



9
Anthrazit Hochglanz



422
Graphit Struktur quer Nachbildung



427
Mokka Struktur quer



428
Natur Struktur quer



424
Pinie Weiß quer Nachbildung



423
Pinie Honig quer Nachbildung




430
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



431
Sangallo Braun quer



432
Sangallo Grau quer



444
Stahlgrau Metallic


NEU

NEU

NEU

NEU

Korpusdekore



25
Weiß Glanz



70
Anthrazit Seidenglanz



401
Graphit Struktur quer Nachbildung



424
Mokka Struktur quer



422
Natur Struktur quer



403
Pinie Weiß quer Nachbildung



405
Pinie Honig quer Nachbildung



428
Sanremo Eiche Terra quer Nachbildung



430
Sangallo Braun quer



432
Sangallo Grau quer



88
Stahlgrau Metallic

NEU

NEU

NEU

NEU

Mineralmarmor- Waschtische



Weiß

Glas-Waschtische



Klarglas
Weiß

Griff



Chrom Glanz

Aufgrund von unterschiedlichen
Türausprägungen/-breiten sind die
Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.



Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Kombinationsbeispiele

WASCHTISCH 1010 mm

		Punkte	
1.1	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 01	820	820
	1 CS-MMWTR 51-1010-w	645	645
	1 CS-WTUSL 02	1030	1280
		2495	2745

		Punkte	
1.2	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 04	1070	1070
	1 CS-MMWTR 51-1010-w	645	645
	1 CS-WTUSL 02	1030	1280
		2745	2995

		Punkte	
1.3	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 07	1320	1320
	1 CS-MMWTR 51-1010-w	645	645
	1 CS-WTUSL 02	1030	1280
		2995	3245













Waschtisch 1210 mm

		Punkte	
2.1	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 02	870	1120
	1 CS-MMWTR 51-1210-w	695	695
	1 CS-WTUSL 04	1180	1180
		2745	2995

		Punkte	
2.2	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 05	1120	1120
	1 CS-MMWTR 51-1210-w	695	695
	1 CS-WTUSL 04	1180	1430
		2995	3245

		Punkte	
2.3	Basis X Comfort N		
	1 CS-SPS 08	1620	1620
	1 CS-MMWTR 51-1210-w	695	695
	1 CS-WTUSL 04	1180	1430
		3495	3745

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1410 mm				Waschtisch 1530 mm			
			Punkte				Punkte
3.1		Basis X Comfort N		4.1		Basis X Comfort N	
	1 CS-SPS 03	920	920		1 CS-SPS 21	2096	2096
	1 CS-MMWTR 51-1410-w	795	795		1 CS-MMDWTR 51-1530-w	998	998
	1 CS-WTUSL 06	1280	1530		1 CS-WTUSL 08	2184	2718
							
		2995	3245			5278	5812
3.2		Basis X Comfort N		4.2		Basis X Comfort N	
	1 CS-SPS 06	1170	1170		1 CS-SPS 22	2350	2350
	1 CS-MMWTR 51-1410-w	795	795		1 CS-MMDWTR 51-1530-w	998	998
	1 CS-WTUSL 06	1280	1530		1 CS-WTUSL 08	2184	2718
							
		3245	3495			5532	6066
3.3		Basis X Comfort N		4.3		Basis X Comfort N	
	1 CS-SPS 09	1920	1920		1 CS-SPS 23	2998	2998
	1 CS-MMWTR 51-1410-w	795	795		1 CS-MMDWTR 51-1530-w	998	998
	1 CS-WTUSL 06	1280	1530		1 CS-WTUSL 08	2184	2718
							
		3995	4245			6180	6714

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite
CS-SPS 01	1020 mm
CS-SPS 02	1220 mm
CS-SPS 03	1420 mm
CS-SPS 21	1620 mm

Abbildung CS-SPS 56



NEU

Spiegelschrank mit Satinierung

	Breite
CS-SPS 55	1000 mm
CS-SPS 56	1200 mm
CS-SPS 57	1400 mm
CS-SPS 58	1600 mm

Abbildung CS-SPS 04



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung

	Breite
CS-SPS 04	1000 mm
CS-SPS 05	1200 mm
CS-SPS 06	1400 mm
CS-SPS 22	1600 mm

Abbildung CS-SPS 61



NEU

Spiegelschrank mit LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite
CS-SPS 59	1000 mm
CS-SPS 60	1200 mm
CS-SPS 61	1400 mm
CS-SPS 62	1600 mm

Abbildung CS-SPS 08




Spiegelschrank mit integrierter LED-Beleuchtung in den Türen

	Breite
CS-SPS 07	1000 mm
CS-SPS 08	1200 mm
CS-SPS 09	1400 mm
CS-SPS 23	1600 mm


Kombination 1010 mm

Mineralmarmor-Waschtisch
 Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010-w		645			


Glas-Waschtisch
 Klarglas-weiß (kw) mit Armaturbohrung und externen Überlauf



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1010	495	GWTR 51-1010-kw		815			

Waschtischunterschrank
 1 Auszug




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	990	462	CS-WTUSL 01	Basis X	780			
				Comfort N	1030			

Waschtischunterschrank
 2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	990	462	CS-WTUSL 02	Basis X	1030			
				Comfort N	1280			

Überbau 1000 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1000	32	CS-SP 01		488			
			SCHALT-EB 03		160			



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
724	1020	225	CS-SPS 01	Basis X	820			
				Comfort N	820			




Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose

Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
670	1000	170	CS-SPS 04	Basis X	1070			
				Comfort N	1070			



Spiegelschrank


mit Satinierung, ohne Beleuchtung
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden

Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1000	170	CS-SPS 55	Basis X	1240			
				Comfort N	1240			



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W,
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
 Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm

Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
715	1000	170	CS-SPS 59	Basis X	1290			
				Comfort N	1290			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **CS-SPS 01**, **CS-SPS 04**, **CS-SPS 55** und **CS-SPS 59** einsetzbar


Nicht separat bestellbar!

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02		275			

Überbau 1000 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 12W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1000	170	CS-SPS 07	Basis X	1320			
				Comfort N	1320			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **CS-SPS 07** einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01		170			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten von PELIPAL betrieben werden!

Kombination 1210 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210-w		695			

Glas-Waschtisch

Klarglas-weiß (kw) mit Armaturbohrung und externen Überlauf




NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1210	495	GWTR 51-1210-kw		898			

Waschtischunterschrank


1 Auszug, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1190	462	CS-WTUSL 03	Basis X	930			
				Comfort N	1180			

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, 2 Drehtüren




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1190	462	CS-WTUSL 04	Basis X	1180			
				Comfort N	1430			

Überbau 1200 mm

Flächenspiegel


auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1200	32	CS-SP 02		518			
			SCHALT-EB 03		160			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose



Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
724	1220	225	CS-SPS 02	Basis X	870			
				Comfort N	870			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose



Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
670	1200	170	CS-SPS 05	Basis X	1120			
				Comfort N	1120			

Spiegelschrank

mit Satinierung, ohne Beleuchtung
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden



Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1200	170	CS-SPS 56	Basis X	1320			
				Comfort N	1320			

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W,
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm



Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
715	1200	170	CS-SPS 60	Basis X	1330			
				Comfort N	1330			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **CS-SPS 02**, **CS-SPS 05**, **CS-SPS 56** und **CS-SPS 60** einsetzbar




Nicht separat bestellbar!

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02		275			

Überbau 1200 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 15W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1200	170	CS-SPS 08	Basis X	1620			
				Comfort N	1620			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu CS-SPS 08 einsetzbar



Nicht separat bestellbar!


EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01		170			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten von PELIPAL betrieben werden!


Kombination 1410 mm

Mineralmarmor-Waschtisch
Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410-w		795			


Glas-Waschtisch
Klarglas-weiß (kw) mit Armaturbohrung und externen Überlauf



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1410	495	GWTR 51-1410-kw		1050			

Waschtischunterschrank
1 Auszug, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1390	462	CS-WTUSL 05	Basis X	1030			
				Comfort N	1280			

Waschtischunterschrank
2 Auszüge, 2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1390	462	CS-WTUSL 06	Basis X	1280			
				Comfort N	1530			

Schubkasteninnenablage
Silber, einsetzbar in Auszug von **CS-WTUSL 05** und **CS-WTUSL 06** (unterer Auszug)



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
60	645	83	TIA-02		150			

Überbau 1400 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten
Aufsatzleuchten optional bestellbar!



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	32	CS-SP 03		560			
			SCHALT-EB 03		160			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 13W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose



Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
724	1420	225	CS-SPS 03	Basis X	920			
				Comfort N	920			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose




Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
670	1400	170	CS-SPS 06	Basis X	1170			
				Comfort N	1170			

Spiegelschrank

mit Satinierung, ohne Beleuchtung
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden



Anschlag von links: R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	170	CS-SPS 57	Basis X	1350			
				Comfort N	1350			

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 13W,
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm



Anschlag von links: R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
715	1400	170	CS-SPS 61	Basis X	1398			
				Comfort N	1398			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **CS-SPS 03**, **CS-SPS 06**, **CS-SPS 57** und **CS-SPS 61** einsetzbar




Nicht separat bestellbar!

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02		275			

Überbau 1400 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose
Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1400	170	CS-SPS 09	Basis X	1920			
				Comfort N	1920			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional zu **CS-SPS 09** einsetzbar



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01		170			

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten von PELIPAL betrieben werden!


Kombination 1530 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
 Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
50	1530	555	CS-MMDWTR 51-1530-w		998			


Glas-Doppelwaschtisch
 Klarglas-weiß (kw) mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
15	1530	495	GDWTR 51-1530-kw		1615			

Waschtischunterschrank
 2 Auszüge




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1510	512	CS-WTUSL 07	Basis X	1928			
				Comfort N	2218			

Waschtischunterschrank
 4 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	1510	512	CS-WTUSL 08	Basis X	2184			
				Comfort N	2718			

Überbau 1530 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03) für Aufsatzleuchten

Achtung! 2x SCHALT-EB 03 bei 2 Leuchten notwendig.


Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1530	32	CS-SP 04		578			
			SCHALT-EB 03		160			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 230V, LM T5, 2x 13W

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, inkl. Trafo und Schalter/Steckdose



Anschlag von links: R R L L


E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
725	1620	225	CS-SPS 21	Basis X	2096			
				Comfort N	2096			

Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 2x 6W

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose



Anschlag von links: R R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
670	1600	170	CS-SPS 22	Basis X	2350			
				Comfort N	2350			

Spiegelschrank

mit Satinierung, ohne Beleuchtung

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden



Anschlag von links: R R L L

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

NEU


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1600	170	CS-SPS 58	Basis X	1965			
				Comfort N	1965			

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 12W

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose

Kranzbreite: 1620 mm, Kranztiefe: 255 mm



Anschlag von links: R R L L

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

NEU

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
715	1600	170	CS-SPS 62	Basis X	2290			
				Comfort N	2290			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional zu **CS-SPS21**, **CS-SPS22**, **CS-SPS 58** und **CS-SPS 62** einsetzbar

Immer nur 2 Stück bestellbar!




Nicht separat bestellbar!

E EK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 02		275			

Überbau 1530 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 24W

4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden, inkl. Schalter/Steckdose

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Anschlag von links: R R L L

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
700	1600	170	CS-SPS 23	Basis X	2998			
				Comfort N	2998			

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W

optional zu CS-SPS 23 einsetzbar

Immer nur 2 Stück bestellbar!



Nicht separat bestellbar!

EEK: A++ - A // Energieeffizienztext (1) siehe unter Informationen Seite 2


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
-	650	-	EB-L-WP 01		170			

Zusatzartikel



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	CS-HS 01-L/R	Basis X	745			
				Comfort N	870			




Hochschrank
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	300	330	CS-HS 04-L/R	Basis X	735			
				Comfort N	760			



Hochschrank
3 Drehtüren, 1 Auszug, 3 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	450	330	CS-HS 03-L/R	Basis X	895			
				Comfort N	1120			



Hochschrank
2 Drehtüren, 1 Auszug, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	450	330	CS-HS 02	Basis X	995			
				Comfort N	1220			



Hochschrank
4 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1680	600	330	CS-HS 05	Basis X	1190			
				Comfort N	1225			



Midischrank
1 Drehtür, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	300	330	CS-M 01-L/R	Basis X	695			
				Comfort N	970			

Zusatzartikel




Midischrank
3 Drehtüren, 3 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	450	330	CS-MD 06-L/R	Basis X	770			
				Comfort N	820			



Midischrank
2 Drehtüren, 1 Wäschekippe, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	450	330	CS-MD 03	Basis X	795			
				Comfort N	845			



Midischrank
2 Drehtüren, 2 Auszüge, 2 Glaseinlegeböden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
1210	600	330	CS-MD 04	Basis X	920			
				Comfort N	1270			



Highboard
1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	300	330	CS-HB 01-L/R	Basis X	470			
				Comfort N	620			



Highboard
3 Auszüge, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	450	330	CS-HB 03	Basis X	670			
				Comfort N	1120			



Highboard
1 Auszug, 1 Wäschekippe, inkl. Abdeckplatte

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	450	330	CS-HB 04	Basis X	620			
				Comfort N	795			

Zusatzartikel

Highboard

1 Auszug, 1 Drehtür, 1 Glaseinlegeboden, inkl. Abdeckplatte



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
730	450	330	CS-HB 02-L/R	Basis X	545			
				Comfort N	695			

Wandschrank

1 Drehtür, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	300	200	CS-WS 01-L/R	Basis X	320			
				Comfort N	345			

Wandschrank

2 Drehtüren, 2 Glaseinlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
720	450	200	CS-WS 02	Basis X	445			
				Comfort N	470			

Sitzbank

mit Ablage und Sitzkissen, Sitzkissen wahlweise in weiß oder schwarz




Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	600	400	CS-SB 01		545			

Sitzbank

mit Ablage und Sitzkissen, Sitzkissen wahlweise in weiß oder schwarz



Bitte Farbe angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
480	900	400	CS-SB 02		595			



pelipal

QUALITÄT ZAHLT SICH AUS



KOMPROMISSLOS
stetig unabhängig geprüfte Markenqualität

Pelipal ist Mitglied der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. – strenge Tests und eingehende Kontrollen sorgen dafür, dass Möbel mit dem RAL-Güteschild unsere sehr hohen Anforderungen erfüllen.



SORGLOS
seit über 100 Jahren Qualitätsmöbel aus Deutschland

Überzeugende Qualität, stimmige Funktion und modernes Design sind sowohl das Ergebnis von 105 Jahren Erfahrung in der Möbelerstellung als auch von kreativem Gespür für die Badzimmerrends von morgen.