
Programm 834







Frontdekore



Nr. 722 Polarweiß hgl.

*19 mm, foliert



Nr. 686 Anthrazit hgl.

*28 mm, mit ABS-Kante



Nr. 785 Eiche natur Nachbildung

*28 mm, mit ABS-Kante



Nr. 755 Hacienda Schwarz

*28 mm, mit ABS-Kante



dunkel

*28 mm, mit ABS-Kante

Nr. 776 Charleston Eiche

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



*Nr. 161 Weiß hgl.



*Nr. 121 Anthrazit hgl.



Nr. 185 Eiche natur Nachbildung



Nr. 155 Hacienda Schwarz



Nr. 176 **Charleston Eiche** dunkel

*Abdeckplatten-Ausführung

Bitte beachten Sie, dass die Höhe und Verarbeitung der Abdeckplatten je nach Dekor variieren kann.

Technik

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:

Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Nr. 560

Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante

bei Waschtischunterschränken mit

b·collection-Label

bei Ergänzungsschränken ohne b·collection-

Griffvariante



Nr. 290 Stangengriff chrom Griffbohrung: 96 mm / 384 mm / 560 mm / 3x 320 mm

Waschtischfarbe Mineralguss-Möbelwaschtisch



Nr. 1 Weiß

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.



Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm					Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Spiegelschr inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 11,5 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	800	640	S 2 A P Z P Z P Z P Z	1 0 6 3 3 1 1 5 0 1 0 2 0	60				
EMOTION inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 14,4 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element 14,8 Watt / Converter 30 Watt Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1000	640	PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0	90				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1200	640	PZ PZ PZ	1 0 6 3 1 1 5 0 1 0 2 0	3 12 3 12				

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	ikel	nu	mm	ner		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Spiegelschra	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rund 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	1400	640	S 2 A	1 1	0 1	6 3	3 1 1	2				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rechteckig 11,63 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 396 mm / 196 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	800	640	PZ PZ PZ	1 1	0 1	6 3	6 6	0				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rechteckig 14,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion-Beleuchtung	150	1000	640	PZ PZ PZ	1 1	0 1	6 3 5 0	9 9 9	0 0				

		Tiefe	Breite	Höhe	Arti	kelr	nun	nm	er	lag	Aufpreis Hoch- glanz	Aufpreis Chrom- kante	Aufpreis Glasre- ling
Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	in mm	in mm	in mm						Anschlag	Korpus	Auszug	
Spiegelschr	änke												
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rechteckig 17,8 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung	150	1200	640	S 2 A				8 8				
	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z P Z	1		0	12				
inkl. Griffblöcke	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 LED-Flächenleuchte rechteckig 20,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 446 mm / 496 mm / 446 mm	150	1400	640	S 2 A	4:	3 1	4	8 8				
STONEPLUS	LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung - Möbelwaschtische				PZ PZ PZ	1		0	12 12 1				
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	829	30	SWM	G	0 8	0	6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3380 08 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	545	829	30	SWM		0 8		B 6				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artil	keln	umr	ner	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
STONEPLUS	S - Möbelwaschtische								◀			
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1029	30	SWM	G 1	0 (0 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1029	30	SWM	G 1	0 (0 B 6				
	kombinierbar mit WUA 3310 08 Optionales Zubehör:				D 7	4						
	Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PΖ	1 1	14	1				
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1229	30	SWM	G 1	2 (0 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3312 08	545	1229	30	SWM	G 1	2 (0 B 6				
	Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PΖ	1 1	14	1				
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1429	30	SWM	G 1	4 (0 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 6,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3314 08 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	545	1429	30	SWM		14		3			
	25gangeochior für EED-bolodoritätig					•	. ¥					

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
STONEPLUS	S - Möbelwaschtische								
	STONEPLUS-Doppelwaschtisch Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	545	1435	30	SWM G 1 4 D 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS-Doppelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 6,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	545	1435	30	SWMG14DB6				
	kombinierbar mit WUA 3314 D8								
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1				
	STONEPLUS - Waschtisch								
	Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	829	30	SWM R 0 8 0 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	829	30	SWM R 0 8 0 B 6				
	kombinierbar mit WUA 3680 08								
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1				
	STONEPLUS - Waschtisch								
	Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1029	30	SWMR 1 0 0 6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3610 08 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	536	1029	30	SWM R 1 0 0 B 6				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	ikel	nur	nm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
STONEPLUS	S - Möbelwaschtische												
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1229	30	SWM	IR	1 :	2 0	6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1229	30	SWM	I R	1 :	2 0	В 6				
	kombinierbar mit WUA 3612 08 Optionales Zubehör:												
	Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PΖ	1	1	4 1					
	STONEPLUS - Waschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1429	30	SWM	I R	1 4	1 0	6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS - Waschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 08 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	536	1429	30	SWM			4 0	В 6				
	STONEPLUS-Doppelwaschtisch					<u>'</u>		+ 1					
	Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	557	1433	30	SWM	IR	1 4	4 D	6 1				
STONEPLUS	STONEPLUS-Doppelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom kombinierbar mit WUA 3614 3M Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	557	1433	30	PZ			4 1					

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Mineralguss	- Möbelwaschtische								
	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	829	30	SWM G 0 8 0 1				
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	829	30	SWM G 0 8 0 B 1				
	kombinierbar mit WUA 3380 08								
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				P Z 1 1 4 1				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1029	30	SWMG100 1				
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1029	30	SWM G 1 0 0 B 1				
	kombinierbar mit WUA 3310 08								
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1				
	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1229	30	SWMG120 1				
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3312 08	545	1229	30	SWM G 1 2 0 B 1				
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Mineralguss	- Möbelwaschtische								
	Mineralguss-Möbelwaschtisch								
	Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1429	30	SWM G 1 4 0 1				
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 6,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	545	1429	30	SWM G 1 4 0 B 1				
	kombinierbar mit WUA 3314 08								
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1				
	Mineralguss-Doppelwaschtisch Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	545	1435	30	SWM G 1 4 D 1				
	Mineralguss-Doppelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 6,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	545	1435	30	SWMG14DB1				
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1				
	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	829	30	SWM R 0 8 0 1				
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 3,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3680 08 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	536	829	30	SWM R 0 8 0 B 1				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Aufpreis Aufpreis Hoch- Chrom- Glasre- glanz kante ling Korpus Auszug
Mineralguss	- Möbelwaschtische						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1029	30	SWMR100 1		
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 4,6 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1029	30	SWM R 1 0 0 B 1		
	kombinierbar mit WUA 3610 08						
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1 1 4 1		
	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1229	30	SWMR120 1		
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1229	30	SWM R 1 2 0 B 1		
	kombinierbar mit WUA 3612 08						
	Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141		
	Mineralguss-Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom	536	1429	30	SWMR140 1		
	Mineralguss Möbelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. CLOU Ab- und Überlaufsystem in chrom kombinierbar mit WUA 3614 08 Optionales Zubehör:	536	1429	30	SWM R 1 4 0 B 1		
	Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PZ 1141		

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelı	nuı	mm	ner	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Mineralguss	- Möbelwaschtische												
	Mineralguss-Doppelwaschtisch Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	557	1433	30	swm	R	1 -	4 [) 1				
	Mineralguss-Doppelwaschtisch eingefasste LED-Beleuchtung 5,5 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Farbton Weiß inkl. 2 CLOU Ab- und Überlaufsysteme in chrom	557	1433	30	SWM	R	1	4 C	B 1				
	kombinierbar mit WUA 3614 3M Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung				PΖ	1	1	4 1					
Waschtischu	unterschränke												
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling Optionales Zubehör:	470	800	480	WUA	3	3 8	8 0	0 8				
	Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			6 7 2 3					
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	470	1000	480	WUA	3	3	1 0	0 8				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			6 7 2 3					
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	470	1200	480	WUA	3	3 ′	1 2	0 8				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			6 7 2 3					

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe unterschränke	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	A	rtik	eln	umı	me	r	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	470	1400	480	WU	A 3	3 3	1	4 0	8 (
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			3 6 4 2						
	Waschtischunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling	470	1400	480	WU	A 3	3 3	1	4 C	8 (
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück				P Z P Z			36						
	bestellen) Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	506	800	480	WU	Α 3	3 6	8	0 0	8 (
	optionale Glasreling nicht möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			3 6 1 2						
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	506	1000	480	Wυ	Α 3	3 6	1	0 0	8 (
	optionale Glasreling nicht möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			3 6 4 2						
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling	506	1200	480	Wυ	A 3	3 6	1	2 0	8 (
	optionale Glasreling nicht möglich Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			3 6 1 2						

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm					er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Waschtisch	unterschränke												
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling optionale Glasreling nicht möglich		1400	480	WUA	3	6	1 4	0 8				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				P Z P Z			6 7 2 3					
	Waschtischunterschrank 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitten 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung und Reling optionale Glasreling nicht möglich	521	1400	480	WU A	3	6	1 4	3 N				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				P Z P Z			6 7 2 3					
Hochschrän	ke												
160 320 320	Hochschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300 400	1619 1619	HNA								
800 160 320 320	Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1619	HNA	0	9 (6 0	2 E				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnı	umm	ıer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Hochschrän	ke											
800 160 320 320 320	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1619	HNA	0 9	3 0	3 E	L/R			
160 320 320	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1619	HNA	0 9	6 0	3 E				
800	Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400		HNA							
800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299 150-299	300 400		HVA				L/R L/R			
800	Hochschrank 4 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel:	300	600	1619	HNA							
	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.											

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Hochschrär	nke								
800	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1619	H N A 0 3 3 0 3 E	L/R			
800	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	1619	H V A 0 3 3 1	L/R			
800	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1619	H N A 0 3 6 0 3 E				
, u b	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	1619	H V A 0 3 6 1				
800	Hochschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1619 1619	H N A 0 5 3 0 2 E H N A 0 5 4 0 2 E				
800	Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1619	H N A 0 5 6 0 2 E				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnı	umm	ier	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Hochschrän	ke											
160	Hochschrank 1 Alu Rahmentür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1619	HNA	0 5	3 0	3 E	L/R			
160	Hochschrank 2 Alu Rahmentüren mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1619	HNA	0 5	6 0	3 E				
160	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300 300	300 400	1619 1619	H N A H N A							
800	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1619	ΗNA	0 5	6 0	2 W				

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Hochschrär	nke								
160	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 25 Liter	300	300	1619	H N A 0 5 3 0 3 W	L/R			
800	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	1619	H N A 0 5 6 0 3 W				
1600	Hochschrank 1 Doppelspiegeltür mit Dämpfung 1 Spiegelblende inkl. LED-Beleuchtung 14,4 Watt 4 Glasfachböden 1 fester Fachboden 1 Abdeckplatte 310 mm tief inkl. Converter 15 Watt und Sensorschalter Maßvariabel:	300	400		H N A 0 1 4 A 1 E	L/R			
	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.								
266 : EMOTION Abb. = rechts	Hochschrank 1 Doppelspiegeltür 6 Glasfachböden 1 Regal 5 Fachböden beleuchtete Rückwand mit Sensor für LED-Emotionbeleuchtung 26,9 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte 310 mm tief	300	500	1619	R H N 0 1 5 0 2 E	L/R			

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	ikelr	nun	nm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
800	Mittelschrank 1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400		M N A M N A								
800 160 320	Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	MNA	8 8	3 6	0	2 E				
800 160 320	Mittelschrank 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	1299	MNA	8 8	3 3	0	3 E	L/R			
160	Mittelschrank 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden (o.) 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	MNA	8 8	3 6	0	3 E				
	Mittelschrank	300	300	1299	MNA	8 1	1 3	0	2 F	I/R			
1280	1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400		MNA								
	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben.	150-299	300	1299	MVA	8 -	1 3	0		L/R			
; <u> </u>	Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	400	1299	MVA	8 1	1 4	0		L/R			

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Mittelschrär	nke								
1280	Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Maßvariabel:	300	600	1299 1299	M N A 8 1 6 0 2 E				
;	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.								
1280	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 2 Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300 400	1299 1299	M N A 8 4 3 0 2 E				
1280	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1299	M N A 8 4 6 0 2 E				
1280	Mittelschrank - Vitrine 1 Glastür, weiß bedruckt mit Dämpfung 2 LED-Glasfachböden (o.) 2 X 1,44 Watt 1 fester Fachboden 1 Glasfachboden (u.) inkl. Sensorschalter inkl. Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Abdeckplatte 310 mm tief Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	300	400	1299	PZ 1 0 2 0 1	L/R			

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	ikel	nur	mm	er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Mittelschrär	ıke												
256 256 160 240 EMOTION	Mittelschrank-Regal 2 LED-Glasfachböden 2 X 1,44 Watt 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Reling inkl. Converter 15 Watt inkl. Sensorschalter 1 Abdeckplatte 310 mm tief Optionales Zubehör: Sensor für Emotion-Beleuchtung	300	400	1299	M N A		0 2						
Highboards													
	Highboard	300	300	819	НВА	5	1 3	0	2 E	L/R			
800	1 Tür mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	400	819	НВА	5	1 4	0	2 E	L/R			
<u> </u>	Maßvariabel:	150-299	300	819	H B V	A	5 1	3		L/R			
	Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	400	819	нву	Α.	5 1	4		L/R			
800	Highboard 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	НВА	5	1 6	6 0	2 E				
·	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	819	нву	A	5 1	6					
800	Highboard 1 Alu Rahmentür mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	300	819	НВА	5	1 3	3 0	3 E	L/R			
; <u> </u>	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	300	819	ΗВV	A	5 1	3	1	L/R			

Tiefenangabe entspr	richt der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Ar	tike	elnu	umr	ner		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Highboards														
800	Highboard 2 Alu Rahmentüren mit satiniertem Glas 2 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	НВ	A 5	5 1	6 (3	E				
•	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	150-299	600	819	ΗВ\	V	5	1 (6	1				
320	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	819 819	H B /									
320	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	НВ	A 5	6	6 (2	E				
640	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	819 819	HB/									
640	Highboard 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	819	НВИ	A 5	5 5	6 (2	E				
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief	200	300	010	U P	^-	. F	•	1	14/				
	Volumen Wäschekippe: 25 Liter Volumen Wäschekippe: 35 Liter	300	300 400	819 819	HB/									

Tiefenangabe entspr		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Aufpreis A Hoch- Chrom- C glanz kante Korpus Auszug	Slasre- ling
640	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Drahtkorb 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekippe: 55 Liter	300	600	819	HBA55602W			
Oberschrän	ke							
640	Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 175 mm tief	150 150	300 400	659 659	O G A 4 1 3 0 2 E O G A 4 1 4 0 2 E			
;	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300 151-300	300 400	659 659	O V A 4 1 3 0 O V A 4 1 4 0	L/R L/R		
640	Oberschrank 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 175 mm tief	150	600	659	OGA 4 1 6 0 2 E			
↓	Maßvariabel: Bitte die Korpustiefe angeben. Ablageplatte wird der Schranktiefe angepasst.	151-300	600	659	O V A 4 1 6 0			
320	Oberschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 255 mm tief	230	600	339	O M A 2 1 6 0 K E			
Unterschrär	nke							
160	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	499 499	U N A 3 2 3 0 2 E U N A 3 2 4 0 2 E			

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Unterschrär	nke								
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen mit Dämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	499	U N A 3 2 6 0 2	E			
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	499 499	U N A 3 4 3 0 2 U N A 3 4 4 0 2				
320	Unterschrank 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	499	U N A 3 4 6 0 2	E			
320	Unterschrank 1 Klapptür 1 Abdeckplatte 255 mm tief	230	600	339	UMA 2160K	E			
Regale									
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL 11300	1			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL 1 1 6 0 0	2			

Ident Nummern - keine Preise

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikel	nummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Regale	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL1	19003				
Wäscherolli										
	Wäscherolli 1 Klappdeckel, inkl. Dämpfung 1 herausnehmbarer Wäschesack, waschbar 4 Rollen (2 feststellbar) Farbvariante entspricht der Korpusfarbe Höhenangabe inkl. Rollen (100 mm)	470	470	756	WRS 4	0 4 7				
Glas - Ablag	jeboarde									
٠	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter									
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	A B G 1	3 4 0 0 8				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	A B G 1	3 6 0 0 8				
	800 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	800	8	A B G 1	3 8 0 0 8				
	1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	A B G 1	3 1 0 0 8				
	1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	1200	8	A B G 1	3 1 2 0 8				
	1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter	130	1400	8	ABG1	3 1 4 0 8				

Tiefenangabe entsp	iefenangabe entspricht der Korpustiefe		Breite in mm	Höhe in mm	Arti	ikeln	umn	ner	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Steckboard	е											
	Steckboarde											
	rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger											
	300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	300	28	SBG	6 (3 ()				
	400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	400	28	SBG	6 (4 ()				
	600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger	150	600	28	SBG	6 (6 ()				
	800 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	800	28	SBG	6 (8 ()				
	1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1000	28	SBG	6 (1 ()				
	1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1200	28	SBG	6 (1 2	2				
	1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger	150	1400	28	SBG	6 (1 4	1				
Zubehör												
	Dekorplatte mit Chromkante eckig zur Montage unter Waschtischunter- schränke:											
	WUA 3380 08	487	794	12	DВ	4 9	8 (1 2				
	WUA 3310 08	487	994	12	DB			1 2				
	WUA 3312 08 WUA 3314 08, WUA 3314 D8	487 487	1194 1394	12 12	D B D B			1 1 2				
	Dekorplatte mit Chromkante rund zur Montage unter Waschtischunter- schränke:											
	WUA 3680 08 WUA 3610 08	504 504	794 994	12 12	D B D B			1 2				
	WUA 3612 08	504	1194	12	DB	5 (1 2	2 1 2				
	WUA 3614 08	504	1394	12	DB			1 1 2				
	WUA 3614 3M	518	1394	12	DB	5 2	: 1 4	1 1 2				


Tiefenangabe ents	pricht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Ar	tikeln	umn	ner	Anschlag	Hoch- glanz Korpus	Chrom- kante	Aufpreis Glasre- ling
	Dekorplatte mit Chromkante eckig zur Montage unter Ergänzungsschränke											
	300 mm breit 400 mm breit 400 mm breit 400 mm breit HNA 014A 1E + MNA 814A 8E	317 317 300	294 394 394	12 12 12	D B D B D B	3 1	4 (0 1 2 0 1 2 0 1 2				
	500 mm breit RHN 0150 2E 600 mm breit	297 317	494 594	12 12	D B D B			1 2 1 2				
	Handtuchhalter chrom einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus Korpustiefe und -höhe beachten!	420	30	46	PΖ	1 1	4 7	7 1				
	Handtuchhalter schwarz matt einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus	420	30	46	PΖ	1 1	4 7	7 2				
	Korpustiefe und -höhe beachten!											
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PΖ	1 1	3 7	1				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PΖ	1 1	3 7	7 2				
17	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		PΖ	1 1	2 4	l 1				
127	Handtuchhalter chrom glänzend zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!	390	110	30	PΖ	1 1	2 8	3 1				

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	ikelnu	ımm	ier	Anschlag	Aufprei: Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zubehör												
1	Griffblock für Spiegelschranktür chrom zum Aufkleben an Doppelspiegeltüren Bitte pro Tür einen Spiegelgriff mitbestel- len!				PΖ	1 1	2 5					
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange 2 Einteilungselemente - 300 mm Schrankbreite 3 Einteilungselemente - 400 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 600 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 700 mm Schrankbreite 4 Einteilungselemente - 800 mm Schrankbreite 5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite 6 Einteilungselemente - 1200 mm Schrankbreite 7 Einteilungselemente - 1400 mm Schrankbreite nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)				PZ PZ PZ PZ PZ	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	2 4 2 4 2 4 2 4	3 0 4 0 6 1 7 0 8 0 1 1 0				
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	PΖ	1 2	3 6	E 1				
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs- stange 2 Boxen für 600 mm Schrankbreite 2 Boxen für 700 mm Schrankbreite 2 Boxen für 800 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1200 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1400 mm Schrankbreite nicht möglich bei der Variante 560 (Glasreling)				PZ PZ PZ PZ PZ PZ	1 2 1 2 1 2 1 2	3 6 3 6 3 6 3 6	6 0 7 0 8 0 1 0 6 1 2 6 1 4				


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe			Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zubehör										
	Schubkastenset für Metallschubkästen Bestehend aus: - 1 alufarbiger Kunststoffeinsatz - 2 alufarbige Fachteiler, verstellbar für 30 cm breite Schränke für 40 cm breite Schränke				P Z P Z	1 2 2 5 3 0 1 2 2 5 4 0				
	USB-Steckdose 2 Steckplätze Anschluss 220 Volt mit Klemme									
	mit Einbau in den Spiegelschrank bitte Position angeben ohne Einbau in den Spiegelschrank	45 45	80 80	64 64	P Z	1 1 5 1 E B				
ENOTION	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank	16	560	7	PΖ	1 1 5 0 6 0				
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich									
EMOTION	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	860	7	PΖ	1 1 5 0 9 0				
EMOTION	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 5,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank LED-Emotionbeleuchtung optional möglich	16	1160	7	PΖ	1 1 5 0 1 2				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	560	10	PZ	1 0 6 3 6 0				
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	PΖ	1 0 6 3 9 0				

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer		er	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling		
Zubehör													
	LED-Waschplatzbeleuchtung 5,3 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	1160	10	PΖ	1 () 6	3	1 2				
2	Touch LED-Dimmer für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				PΖ	1 0) 5	7					
EMOTION .	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke				PZ	1 (2	0	1				
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				PΖ	1 1	4	1					
	Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechselsteu- erung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt geeignet		85	85	PΖ	1 1	4	3					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PΖ	1 3	3 6	7					
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ	1 4	12	3					

b · bright - Planungsbeispiele



b · bright - Planungsbeispiele





b · bright - Planungsbeispiele

	BBM-0114	-2R	
1 1 1	Spiegelschrank LED Waschtischunterschrank Doppelwaschtisch Mineralguss, weiß, 1400mm LED	S 2 A 4 3 1 4 8 7 W U A 3 6 1 4 3 M S W M R 1 4 D B 1	
		Summe Aufpreis Hochglanz Korpus	1400 mm breit
		Aufpreis Chromkante Auszug	1400 min breit
	BBM-0114	-2G	
1 1 1	Spiegelschrank LED Waschtischunterschrank Doppelwaschtisch Mineralguss, weiß, 1400 mm LED	S 2 A 4 3 1 4 8 8 WU A 3 3 1 4 D 8 S W M G 1 4 D B 1	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1400 mm breit

b · bright - Maßskizzen

SWM G080 SWM G100 SWM G120 514.5 614.5 414.5 **(3)**





Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.


Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.

b · bright - Maßskizzen


SWM R140

1429 714.5 925 0 925 0 925 0 1400

SWM R14D



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Bei Waschtischanlagen mit Befestigungsschrauben müssen die Maße zum Bohren vor Ort, nach dem Auflegen des Waschtisches auf den Unterschrank, angezeichnet werden.

Waschtische ohne Befestigungkonsolen werden mit Silikon an der Wand und auf den Möbelseiten befestigt! Mineralguss:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche sofort entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.