# b • collection®

## maxx Programm 804







### **Frontdekore**



Nr. 793 Edelweiß matt

\*28 mm, mit ABS-Kante



Nr. 722 Polarweiß hgl.

\*19 mm, foliert



Nr. 670 Halifax Eiche

\*28 mm, mit ABS-Kante

### Korpusdekore

\* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 111 Weiß matt



Nr. 161 Weiß hgl.



Nr. 170 Halifax Eiche

### \*Abdeckplatten-Ausführung

Bitte beachten Sie, dass die Höhe und Verarbeitung der Abdeckplatten je nach Dekor variieren kann.

#### Waschtischfarbe



Nr. 21 evermite<sup>®</sup> Weiß

Möbelwaschtisch

#### Griffvariante



Nr. 331 Edelstahlgriff Griffbohrung: 320 mm

### **Technik**

Türen mit integriertem Dämpfungssystem

Premium-Technik mit Dämpfung

Optional:

Nr. 555

Auszüge und Schubkästen mit Chromkante

Auszüge mit Glasreling und Schubkästen mit Chromkante bei Waschtischunterschränken mit b·collection-Label

bei Ergänzungsschränken ohne

b·collection-Label

Alle Angaben unverbindlich und freibleibend. Fehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie die Gewährleistungs-, Montage- und Pflegehinweise, sowie die Gütevereinbarungen zu Anfang des Verkaufhandbuches.



		Tiefe	Breite	Höhe	Arti	keln	umm	ner	ılag	Aufpreis Hoch- glanz	Aufpreis Chrom- kante	Aufpreis Glasre- ling
Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	in mm	in mm	in mm					Anschlag	Korpus	Auszug	
Flächenspie	gel											
/// /// EMOTION	Flächenspiegel 1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster oben 1 beleuchtete Glasablage 13,4 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A Sensor für Emotion-Beleuchtung	130	750	640	FSB	4 5	7 5	0 2				
Spiegelschr	Flächenspiegel  1 sandgestrahltes LED-Lichtfenster oben  1 beleuchtete Glasablage  18,2 Watt / Converter 30 Watt Energieeffizienzklasse: A Sensor für Emotion-Beleuchtung	130	1000	640	FSB	4 5	1 0	0 2				
EMOTION	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 196 mm	150	752	668	SBC	4 L	. 7 5	0 1				
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				P Z P Z P Z	1 1	5 0	60				
EMOTION.	Spiegelschrank 2 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,3 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 196 mm / 546 mm  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Sensor für Emotion-Beleuchtung	150	752	668	PZ PZ PZ	1 ( 1 1	) 6 3   5 0	60 60 1				

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Arti	kelnı	ımm	er	Anschlag	Aufpr Hocl glan Korp	z kante	Glasre- ling
Spiegelschr	änke											
EMOTION.	Spiegelschrank 3 Doppelspiegeltüren 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 5,1 Watt / Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 296 mm / 396 mm / 296 mm	150	1002	668	SBC	4 1	1 0	0 1				
	Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion Sensor für Emotion-Beleuchtung				PZ PZ PZ	1 1		9 0 9 0 1				
EMOTION	Spiegelschrank-Set bestehend aus 2 Spiegelschränken je 2 Doppelspiegeltüren 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal 200 mm breit 1 fester Holzfachboden Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 2 x 4,3 Watt / 2 x Converter 15 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Zwischenplatte Türbreiten: 196 mm / 546 mm - 546 mm / 196 mm  Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Farbvarianten bitte angeben  Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion (2 Stk. bestellen) Sensor für Emotion-Beleuchtung (2 Stück bestellen)	150	1702	668	PZ PZ PZ	1 (	0 6 3	60				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
evermite*	evermite - Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3275 03, WUA 3375 05 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	556 556	762 762	40 40	WMS751221 SWM7512B2				
evermite*	evermite - Möbelwaschtisch Farbton Weiß inkl. verdecktem Überlaufsystem in chrom ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3210 03, WUA 3310 05 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	556 556	1012 1012	40 40	WMS 1 0 1 2 2 1 SWM 1 0 1 2 B 2				
evermite*	Evermite - Doppelwaschtisch Farbton Weiß inkl. 2 verdeckten Überlaufsystemen in chrom ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt Energieeffizienzklasse: A integrierter Sensorschalter kombinierbar mit WUA 3217 03, WUA 3317 05 Optionales Zubehör: Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	556 556	1712 1712	40 40	WMS 171221 SWM 1712B2				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Waschtischu	unterschränke								
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	750	480	WUA327503				
	Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt	470	750	480	WUA337505				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				
	Waschtischunterschrank 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	470	1000	480	WUA321003				
	Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 1 Innenschubkasten mit Einzugsdämpfung mit Siphonausschnitt	470	1000	480	WUA331005				
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				
	Waschtischunterschrank 2 Waschtischunterschränke (750 mm + 750 mm) 2 Metallauszüge mit Einzugsdämpfung inkl. Reling 1 Regal 200 mm	470	1700	480	WUA321703				
	Waschtischunterschrank Beschreibung wie oben, jedoch inkl. 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung und 2 Siphonausschnitten	470	1700	480	WUA331705				
	Regal und Regalrückwand jeweils farblich absetzbar Korpusvarianten bitte angeben								
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumsparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)				PZ 1 3 6 7 PZ 1 4 2 3				

Tiefenangabe entspr	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	tikel	nu	mn	ner	Anschlad	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
800	Hochschrank 2 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1619 1619	HNA								
800	Hochschrank 4 Türen mit Dämpfung 2 Glasfachböden (o.) 2 Glasfachböden (u.) 1 Abdeckplatte 325 mm tief  Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1619	HNA	0	3 (	6 B	B C	1			
Mittelschrär	nke												
1280	Mittelschrank 1 Tür mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1299 1299	M N A								
1280	Mittelschrank 2 Türen mit Dämpfung 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1299	MNA	8 8	1 (	6 B	3 C	1			
1280	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 2 Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	1299 1299	M N A								



Tiefenangabe entspr		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	ikel	nu	mm	ner	Anschlag		Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Highboards	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen mit Dämpfung 1 durchgängiger Glasfachboden 2 durchgängige Metall-Innenschubkästen mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	1299	MNA	8	4 (	6 B	C					
960	Highboard 1 Tür mit Dämpfung 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300 300	300 400	979 979	H B A						1			
960	Highboard 2 Türen mit Dämpfung 3 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	300	600	979	НВА	6	1 (	6 B	C ·					
Oberschrän	ke													
640	Oberschrank 1 Tür mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 175 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150 150	300 400	659 659	O G A						1			
640	Oberschrank 2 Türen mit Dämpfung 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 175 mm tief Abdeckplattenfarbe entspricht der Frontfarbe	150	600	659	O G A	4	1 (	6 B	C ·					

Tiefenangabe entspri	·	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelı	nummer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter									
	400 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	400	8	ABG1	3 4 0 0 8				
	600 mm breit inkl. 2 Metallhalter	130	600	8	ABG1	3 6 0 0 8				
	<b>700 mm breit</b> inkl. 2 Metallhalter	130	700	8	ABG1	3 7 0 0 8				
	<b>1000 mm breit</b> inkl. 3 Metallhalter	130	1000	8	ABG1	3 1 0 0 8				
Regale										
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL1	1 3 0 0 1				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL1	16002				
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL 1	19003				

Tiefenangabe entspr	icht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	ikeln	um	mer		Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zuberioi	Handtuchhalter chrom einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus	420	30	46	PΖ	1 1	4	7	1				
	Korpustiefe und -höhe beachten!  Handtuchhalter schwarz matt einarmig schwenkbar zur Montage an der Wand oder am Korpus  Korpustiefe und -höhe beachten!	420	30	46	PΖ	1 1	4	7	2				
	Handtuchhalter einarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	330-567	44	44	PΖ	1 1	3	7	1				
	Handtuchhalter zweiarmig ausziehbar chrom glänzend zur Montage an der Wand	322-562	87	47	PΖ	1 1	3	7	2				
1	Handtuchhalter chrom glänzend zur Montage am Korpus nach vorne geöffnet  Korpustiefe und -höhe beachten!	390	60		PΖ	1 1	2	4	1				
127	Handtuchhalter chrom glänzend zweiarmig nach vorne geöffnet zur Montage am Waschtischunterschrank Korpustiefe und -höhe beachten!	390	110	30	PΖ	1 1	2	8	1				
EMOTION .	Emotion-Beleuchtung Sensorschalter zum Dimmen und zur Farbwechselsteuerung für alle gekennzeichneten Schränke				PZ	1 0	0 2	0	1				

Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	ikelnumn	ner	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zubehör											
0 0	Funkschalter inkl. Empfänger für LED-Beleuchtung zum Dimmen und zur Farbwechsel- steuerung Reichweite bis zu 5 Meter nicht für LED-Converter über 30 Watt		85	85	PΖ	1 1 4 3					
	geeignet										
	Bewegungssensor für die LED-Beleuchtung am Waschtisch oder Waschtischunterschrank Leuchtdauer und Sensibilität einstellbar				PΖ	1 1 4 1					
	USB-Steckdose 2 Steckplätze										
	Anschluss 220 Volt mit Klemme mit Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	ΡZ	1 1 5 1	ЕВ				
	bitte Position angeben ohne Einbau in den Spiegelschrank	45	80	64	ΡZ	1 1 5 1	1				
EMOTION	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank	16	560	7	PΖ	1 1 5 0	6 0				
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich										
EMOTION	LED-Waschplatzbeleuchtung Emotion 4,0 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage unter dem Spiegelschrank	16	860	7	PΖ	1 1 5 0	9 0				
	LED-Emotionbeleuchtung optional möglich										
	LED-Waschplatzbeleuchtung 2,4 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank	10	560	10	PΖ	1 0 6 3	6 0				
	keine Farbwechselsteuerung möglich										
	LED-Waschplatzbeleuchtung 3,9 Watt Energieeffizienzklasse: A 1 Schalterelement zur Montage hinter dem Spiegelschrank keine Farbwechselsteuerung möglich	10	860	10	PΖ	1 0 6 3	9 0				



Tiefenangabe entspri	cht der Korpustiefe	Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Art	ikelnum	mer	Anschlag	Aufpreis Hoch- glanz Korpus	Aufpreis Chrom- kante Auszug	Aufpreis Glasre- ling
Zubehör											
1	<b>Touch LED-Dimmer</b> für die LED-Spiegelschränke und Aufsatzleuchten				PΖ	1 0 5	7				
	Auszugseinteilung inkl. Befestigungsstange										
, , , ,	4 Einteilungselemente - 750 mm Schrank- breite				PΖ	1 2 2	4 7 5				
	5 Einteilungselemente - 1000 mm Schrankbreite				PΖ	1 2 2	4 1 0				
	nicht möglich bei der Variante 560 (Glas- reling)										
	Stauraumboxen inkl. Befestigungs- stange										
	2 Boxen für 750 mm Schrankbreite 2 Boxen für 1000 mm Schrankbreite				P Z P Z	1 2 3 1 2 3					
	nicht möglich bei der Variante 560 (Glas- reling)										
	Stauraumbox ohne Befestigungsstange	150	246	150	PΖ	1 2 3	6 E 1				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 40 mm				PΖ	1 3 6	7				
	Raumspar - Geruchsverschluss Ablauf aus Kunststoff, in weiß Nennweite: 32 mm				PZ	1 4 2	3				

# **b** · maxx - Planungsbeispiele

BME	-0175-1		
Spiegelschrank LED     Waschtischunterschrank     evermite Waschtisch, 750 mm     mit LED-Beleuchtung	S B C 4 L 7 5 0 1 WU A 3 2 7 5 0 3 S W M 7 5 1 2 B 2		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	750 mm	breit
ВМЕ	-0175-2		
Flächenspiegel     Waschtischunterschrank     evermite Waschtisch, 750 mm     mit LED-Beleuchtung	F S B 4 5 7 5 0 2 WU A 3 2 7 5 0 3 S W M 7 5 1 2 B 2		
	Summe		
	Sunine		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	750 mm	breit
вме	-0110-1		
Spiegelschrank LED     Waschtischunterschrank     evermite Waschtisch, 1000 mm     mit LED-Beleuchtung	S B C 4 1 1 0 0 1 W U A 3 2 1 0 0 3 S W M 1 0 1 2 B 2		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1000 mm	n breit
ВМЕ	-0110-2		
Flächenspiegel     Waschtischunterschrank     evermite Waschtisch, 1000 mm     mit LED-Beleuchtung	F S B 4 5 1 0 0 2 W U A 3 2 1 0 0 3 S W M 1 0 1 2 B 2		
	Summe		
	Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1000 mm	n breit

# **b** · maxx - Planungsbeispiele


	BME-0	117-1	
1 1 1	Spiegelschrank LED Waschtischunterschrank evermite Waschtisch, 1700 mm mit LED-Beleuchtung	S B C 4 1 1 7 0 1 W U A 3 2 1 7 0 3 S W M 1 7 1 2 B 2	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1700 mm breit
	BME-0	117-2	
2 1 1	Flächenspiegel Waschtischunterschrank evermite Waschtisch, 1700 mm mit LED-Beleuchtung	F S B 4 5 7 5 0 2 W U A 3 2 1 7 0 3 S W M 1 7 1 2 B 2	
		Summe	
		Aufpreis Hochglanz Korpus Aufpreis Chromkante Auszug Aufpreis Glasreling Auszug	1700 mm breit


#### b · maxx - Maßskizzen


#### WMS / SWM 7512

#### WMS / SWM 1012


#### WMS / SWM 1712







#### Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



#### Evermite:

Die Temperatur des Gebrauchswassers darf 55° C nicht überschreiten. Haarfärbemittel müssen bei Kontakt mit der Oberfläche innerhalb weniger Sekunden entfernt werden, um Fleckenbildung zu vermeiden.

#### Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202)unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnend an die DIN 18202.